# Información de Centros de Cultivo en Proceso de Certificación Aquaculture Stewardship Council (ASC)

## Ahoni 2025-35

**Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:**

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

**Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:**

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2024-40 | 0,00 | 0,02 |
| 2024-41 | 0,00 | 0,05 |
| 2024-42 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-43 | 0,38 | 0,83 |
| 2024-44 | 0,78 | 0,83 |
| 2024-45 | 1,35 | 1,22 |
| 2024-46 | 0,42 | 0,77 |
| 2024-47 | 1,48 | 1,27 |
| 2024-48 | 0,32 | 0,52 |
| 2024-49 | 0,37 | 0,20 |
| 2024-50 | 0,27 | 0,12 |
| 2024-51 | 0,47 | 0,55 |
| 2024-52 | 0,55 | 0,55 |
| 2025-01 | 1,72 | 1,52 |
| 2025-02 | 2,22 | 3,62 |
| 2025-03 | 2,12 | 1,50 |
| 2025-04 | 4,35 | 3,43 |
| 2025-05 | 4,92 | 3,95 |
| 2025-06 | 10,88 | 5,67 |
| 2025-07 | 1,68 | 3,35 |
| 2025-08 | 2,78 | 2,83 |
| 2025-09 | 2,05 | 2,55 |
| 2025-10 | 4,63 | 3,20 |

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-11 | 1,08 | 1,35 |
| 2025-12 | 1,20 | 1,52 |
| 2025-13 | 1,82 | 2,60 |
| 2025-14 | 1,95 | 2,65 |
| 2025-15 | 2,62 | 3,13 |
| 2025-17 | 2,80 | 3,03 |
| 2025-18 | 5,17 | 4,73 |
| 2025-19 | 7,17 | 7,10 |
| 2025-20 | 6,82 | 7,63 |
| 2025-21 | 2,60 | 3,52 |
| 2025-22 | 4,08 | 6,30 |
| 2025-23 | 2,68 | 2,02 |
| 2025-24 | 6,37 | 5,63 |
| 2025-25 | 2,78 | 3,67 |
| 2025-26 | 9,92 | 10,98 |
| 2025-27 | 11,68 | 13,08 |
| 2025-28 | 9,87 | 9,52 |
| 2025-29 | 7,32 | 6,73 |
| 2025-30 | 0,72 | 1,58 |
| 2025-31 | 12,13 | 11,97 |
| 2025-32 | 15,07 | 16,63 |
| 2025-33 | 2,65 | 30,50 |
| 2025-34 | 5,98 | 11,45 |

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

**Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado**

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

**Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Ahoni:**

| Materia Prima | Inclusión | Origen | GMO |
|---|---|---|---|
| Harina de Soya | 0 - 5 % | Argentina | SI |
| Concentrado Proteico de Soya | 0 - 20% | Brasil | SI |
| Aceite de Canola | 10 - 25% | Chile - Canadá | SI |
| Oleinmix | 0 - 8 % | Argentina | SI |
| Aceite Acidulado | 0 - 10% | Chile | SI |
| Gluten de Maíz | 0 - 15% | USA | SI |

**Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:**

**Se realizaron tratamiento(s) parasitario:**
Se realizó 2.47 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 1.01 tratamiento(s) de Hexaflumuron
Se realizó 0.87 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 1.01 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno
Se realizó 0.41 tratamiento(s) de Agua Dulce
**Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:**
Se realizó 2.56 tratamiento(s) de Florfenicol

**Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:**

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

# Loncochalgua 2025-35

**Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:**

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

**Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:**

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2024-46 | 0,10 | 0,40 |
| 2024-47 | 0,00 | 0,12 |
| 2024-48 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-49 | 0,12 | 0,02 |
| 2024-50 | 0,00 | 0,03 |
| 2024-51 | 0,10 | 0,10 |
| 2024-52 | 0,03 | 0,18 |
| 2025-01 | 0,15 | 0,17 |
| 2025-02 | 0,03 | 0,00 |
| 2025-03 | 0,18 | 0,08 |
| 2025-04 | 0,03 | 0,00 |
| 2025-05 | 0,03 | 0,02 |
| 2025-06 | 0,03 | 0,07 |
| 2025-07 | 0,22 | 0,13 |
| 2025-08 | 0,38 | 0,77 |
| 2025-09 | 0,63 | 0,67 |
| 2025-10 | 0,77 | 0,63 |
| 2025-11 | 0,68 | 0,62 |
| 2025-12 | 0,90 | 1,37 |
| 2025-13 | 1,13 | 1,32 |

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-14 | 1,05 | 1,25 |
| 2025-15 | 1,93 | 3,45 |
| 2025-17 | 2,80 | 3,52 |
| 2025-18 | 5,53 | 6,40 |
| 2025-19 | 1,65 | 2,22 |
| 2025-20 | 2,48 | 2,83 |
| 2025-21 | 2,30 | 2,92 |
| 2025-22 | 4,58 | 4,23 |
| 2025-23 | 2,88 | 3,83 |
| 2025-24 | 4,50 | 3,80 |
| 2025-25 | 6,62 | 6,97 |
| 2025-26 | 8,63 | 8,52 |
| 2025-27 | 10,30 | 9,65 |
| 2025-28 | 10,87 | 10,58 |
| 2025-29 | 18,03 | 11,52 |
| 2025-30 | 16,10 | 12,22 |
| 2025-31 | 0,20 | 0,63 |
| 2025-32 | 0,48 | 0,75 |
| 2025-33 | 1,13 | 5,67 |
| 2025-34 | 1,98 | 4,65 |

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

**Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado**

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

**Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Loncochalgua:**

| Materia Prima | Inclusión | Origen | GMO |
|---|---|---|---|
| Harina de Soya | 0 - 5 % | Argentina | SI |
| Concentrado Proteico de Soya | 0 - 20% | Brasil | SI |
| Aceite de Canola | 10 - 25% | Chile - Canadá | SI |
| Oleinmix | 0 - 8 % | Argentina | SI |
| Aceite Acidulado | 0 - 10% | Chile | SI |
| Gluten de Maíz | 0 - 15% | USA | SI |

**Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:**

**Se realizaron tratamiento(s) parasitario:**
Se realizó 0.5 tratamiento(s) de Hexaflumuron
Se realizó 0.67 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno
**Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:**
Se realizó 2.0 tratamiento(s) de Florfenicol

**Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:**

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

02/09/2025

# Manihueico 2025-35

**Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:**

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

**Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:**

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-21 | 0,12 | 0,05 |
| 2025-22 | 0,00 | 0,02 |
| 2025-23 | 0,00 | 0,02 |
| 2025-24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-25 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-26 | 0,02 | 0,02 |
| 2025-27 | 0,02 | 0,02 |
| 2025-28 | 0,03 | 0,02 |
| 2025-29 | 0,00 | 0,08 |
| 2025-30 | 0,00 | 0,03 |
| 2025-31 | 0,00 | 0,02 |
| 2025-32 | 0,02 | 0,07 |
| 2025-33 | 0,05 | 0,03 |
| 2025-34 | 0,02 | 0,07 |

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

**Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado**

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

**Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Manihueico:**

| Materia Prima | Inclusión | Origen | GMO |
|---|---|---|---|
| Harina de Soya | 0 - 5 % | Argentina | SI |
| Concentrado Proteico de Soya | 0 - 20% | Brasil | SI |
| Aceite de Canola | 10 - 25% | Chile - Canadá | SI |
| Oleinmix | 0 - 8 % | Argentina | SI |
| Aceite Acidulado | 0 - 10% | Chile | SI |
| Gluten de Maíz | 0 - 15% | USA | SI |

**Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:**

**Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:**

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

# Contao 2025-35

**Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:**

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

**Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:**

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-18 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-21 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-22 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-23 | 0,00 | 0,03 |
| 2025-24 | 0,00 | 0,05 |
| 2025-25 | 0,02 | 0,05 |
| 2025-26 | 0,03 | 0,05 |
| 2025-27 | 0,07 | 0,07 |
| 2025-28 | 0,08 | 0,07 |
| 2025-29 | 0,03 | 0,03 |
| 2025-30 | 0,12 | 0,12 |
| 2025-31 | 0,12 | 0,10 |
| 2025-32 | 0,07 | 0,05 |
| 2025-33 | 0,12 | 0,08 |
| 2025-34 | 0,10 | 0,13 |

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

**Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado**

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

**Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Contao:**

| Materia Prima | Inclusión | Origen | GMO |
|---|---|---|---|
| Harina de Soya | 0 - 5 % | Argentina | SI |
| Concentrado Proteico de Soya | 0 - 20% | Brasil | SI |
| Aceite de Canola | 10 - 25% | Chile - Canadá | SI |
| Oleinmix | 0 - 8 % | Argentina | SI |
| Aceite Acidulado | 0 - 10% | Chile | SI |
| Gluten de Maíz | 0 - 15% | USA | SI |

**Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:**

**Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:**

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

# Cahuelmo 2025-35

**Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:**

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

**Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:**

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2024-52 | 0,22 | 0,17 |
| 2025-01 | 0,17 | 0,45 |
| 2025-02 | 0,45 | 0,20 |
| 2025-03 | 0,38 | 0,28 |
| 2025-04 | 0,62 | 0,43 |
| 2025-05 | 0,45 | 0,52 |
| 2025-06 | 0,22 | 0,05 |
| 2025-07 | 0,70 | 0,47 |
| 2025-08 | 0,98 | 0,63 |
| 2025-09 | 1,95 | 1,68 |
| 2025-10 | 0,73 | 1,38 |
| 2025-11 | 2,08 | 2,38 |
| 2025-12 | 1,65 | 2,62 |
| 2025-13 | 2,22 | 3,10 |
| 2025-14 | 3,23 | 4,10 |
| 2025-15 | 2,40 | 2,90 |
| 2025-17 | 2,35 | 6,10 |

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-18 | 4,05 | 6,67 |
| 2025-19 | 2,83 | 3,75 |
| 2025-20 | 4,88 | 5,17 |
| 2025-21 | 2,83 | 3,28 |
| 2025-22 | 1,58 | 2,32 |
| 2025-23 | 2,27 | 2,97 |
| 2025-24 | 3,53 | 7,90 |
| 2025-25 | 6,00 | 11,07 |
| 2025-26 | 5,10 | 7,42 |
| 2025-27 | 2,28 | 4,75 |
| 2025-28 | 11,12 | 14,55 |
| 2025-29 | 7,23 | 9,33 |
| 2025-30 | 6,65 | 11,42 |
| 2025-31 | 0,37 | 2,10 |
| 2025-32 | 4,62 | 6,73 |
| 2025-33 | 1,82 | 8,33 |
| 2025-34 | 2,70 | 8,88 |

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

**Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado**

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

**Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Cahuelmo:**

| Materia Prima | Inclusión | Origen | GMO |
|---|---|---|---|
| Harina de Soya | 0 - 5 % | Argentina | SI |
| Concentrado Proteico de Soya | 0 - 20% | Brasil | SI |
| Aceite de Canola | 10 - 25% | Chile - Canadá | SI |
| Oleinmix | 0 - 8 % | Argentina | SI |
| Aceite Acidulado | 0 - 10% | Chile | SI |
| Gluten de Maíz | 0 - 15% | USA | SI |

**Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:**

**Se realizaron tratamiento(s) parasitario:**
Se realizó 2.0 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Hexaflumuron
Se realizó 0.43 tratamiento(s) de Extracto Rosseus
Se realizó 0.21 tratamiento(s) de Aquaprime
Se realizó 1.71 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 0.71 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno
**Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:**
Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Florfenicol

**Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:**

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

02/09/2025

# Pilpilehue 2025-35

**Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:**

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

**Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:**

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2024-31 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-32 | 0,00 | 0,03 |
| 2024-33 | 0,00 | 0,03 |
| 2024-34 | 0,40 | 0,67 |
| 2024-35 | 0,18 | 0,55 |
| 2024-36 | 0,50 | 0,93 |
| 2024-37 | 0,00 | 0,23 |
| 2024-38 | 0,35 | 0,60 |
| 2024-39 | 0,82 | 0,68 |
| 2024-40 | 0,42 | 0,43 |
| 2024-41 | 1,30 | 0,98 |
| 2024-42 | 0,42 | 0,28 |
| 2024-43 | 0,73 | 1,25 |
| 2024-44 | 0,80 | 1,05 |
| 2024-45 | 1,32 | 1,62 |
| 2024-46 | 1,03 | 0,92 |
| 2024-47 | 0,45 | 0,55 |
| 2024-48 | 1,32 | 1,68 |
| 2024-49 | 1,23 | 1,32 |
| 2024-50 | 2,52 | 3,33 |
| 2024-51 | 1,10 | 1,32 |
| 2024-52 | 1,63 | 1,75 |
| 2025-01 | 1,62 | 2,12 |
| 2025-02 | 1,07 | 1,25 |
| 2025-03 | 2,83 | 5,05 |
| 2025-04 | 4,53 | 4,68 |
| 2025-05 | 2,80 | 3,20 |

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-06 | 1,87 | 1,28 |
| 2025-07 | 1,05 | 1,18 |
| 2025-08 | 1,18 | 2,47 |
| 2025-09 | 1,25 | 1,63 |
| 2025-10 | 2,52 | 2,03 |
| 2025-11 | 2,50 | 3,28 |
| 2025-12 | 2,40 | 3,15 |
| 2025-13 | 2,78 | 3,18 |
| 2025-14 | 3,08 | 4,37 |
| 2025-15 | 3,08 | 3,53 |
| 2025-17 | 1,73 | 1,95 |
| 2025-18 | 4,63 | 8,57 |
| 2025-19 | 2,90 | 3,22 |
| 2025-20 | 5,55 | 6,53 |
| 2025-21 | 2,83 | 4,68 |
| 2025-22 | 6,27 | 4,73 |
| 2025-23 | 2,65 | 2,93 |
| 2025-24 | 8,62 | 8,93 |
| 2025-25 | 0,47 | 0,97 |
| 2025-26 | 3,78 | 4,55 |
| 2025-27 | 9,53 | 9,97 |
| 2025-28 | 19,17 | 17,58 |
| 2025-29 | 8,90 | 8,03 |
| 2025-30 | 12,23 | 11,93 |
| 2025-31 | 4,27 | 8,55 |
| 2025-32 | 5,25 | 13,23 |
| 2025-33 | 13,90 | 23,38 |
| 2025-34 | 14,98 | 12,55 |

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

**Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado**

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

**Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Pilpilehue:**

| Materia Prima | Inclusión | Origen | GMO |
|---|---|---|---|
| Harina de Soya | 0 - 5 % | Argentina | SI |
| Concentrado Proteico de Soya | 0 - 20% | Brasil | SI |
| Aceite de Canola | 10 - 25% | Chile - Canadá | SI |
| Oleinmix | 0 - 8 % | Argentina | SI |
| Aceite Acidulado | 0 - 10% | Chile | SI |
| Gluten de Maíz | 0 - 15% | USA | SI |

**Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:**

**Se realizaron tratamiento(s) parasitario:**
Se realizó 3.75 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 0.31 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 0.31 tratamiento(s) de Agua Dulce
Se realizó 1 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno
Se realizó 0.08 tratamiento(s) de Extracto Rosseus
**Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:**
Se realizó 2.53 tratamiento(s) de Florfenicol

**Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:**

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

# Johnson 2 2025-35

**Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:**

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

**Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:**

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-15 | 0,52 | 1,22 |
| 2025-17 | 1,23 | 0,98 |
| 2025-18 | 0,22 | 0,98 |
| 2025-19 | 1,80 | 0,97 |
| 2025-20 | 1,25 | 1,43 |
| 2025-21 | 2,50 | 2,18 |
| 2025-22 | 3,23 | 3,13 |
| 2025-23 | 0,50 | 0,50 |
| 2025-24 | 3,75 | 3,25 |
| 2025-25 | 1,72 | 0,77 |
| 2025-26 | 5,02 | 3,63 |
| 2025-27 | 2,70 | 3,20 |
| 2025-28 | 4,93 | 4,47 |
| 2025-29 | 7,30 | 5,93 |
| 2025-30 | 8,82 | 7,87 |
| 2025-31 | 5,83 | 5,90 |
| 2025-32 | 9,02 | 7,93 |
| 2025-33 | 2,13 | 1,45 |
| 2025-34 | 2,67 | 2,45 |

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

**Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado**

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

**Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Johnson 2:**

| Materia Prima | Inclusión | Origen | GMO |
|---|---|---|---|
| Harina de Soya | 0 - 5 % | Argentina | SI |
| Concentrado Proteico de Soya | 0 - 20% | Brasil | SI |
| Aceite de Canola | 10 - 25% | Chile - Canadá | SI |
| Oleinmix | 0 - 8 % | Argentina | SI |
| Aceite Acidulado | 0 - 10% | Chile | SI |
| Gluten de Maíz | 0 - 15% | USA | SI |

**Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:**

**Se realizaron tratamiento(s) parasitario:**
Se realizó 2.0 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 0.5 tratamiento(s) de Azametifos
**Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:**
Se realizó 2.0 tratamiento(s) de Florfenicol

**Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:**

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

02/09/2025

# Chonos 2025-35

**Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:**

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

**Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:**

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-25 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-26 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-27 | 0,00 | 0,20 |
| 2025-28 | 0,20 | 0,17 |
| 2025-29 | 0,18 | 0,15 |
| 2025-30 | 0,37 | 0,33 |
| 2025-31 | 1,00 | 0,87 |
| 2025-32 | 1,27 | 0,80 |
| 2025-33 | 0,78 | 0,55 |
| 2025-34 | 0,60 | 0,75 |

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

**Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado**

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

**Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Chonos:**

| Materia Prima | Inclusión | Origen | GMO |
|---|---|---|---|
| Harina de Soya | 0 - 5 % | Argentina | SI |
| Concentrado Proteico de Soya | 0 - 20% | Brasil | SI |
| Aceite de Canola | 10 - 25% | Chile - Canadá | SI |
| Oleinmix | 0 - 8 % | Argentina | SI |
| Aceite Acidulado | 0 - 10% | Chile | SI |
| Gluten de Maíz | 0 - 15% | USA | SI |

**Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:**

**Se realizaron tratamiento(s) parasitario:**
Se realizó 2.0 tratamiento(s) de B. Emamectina

**Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:**

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

# ESTE FILOMENA 2025-35

**Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:**

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

**Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:**

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-05 | 0,10 | 0,27 |
| 2025-06 | 0,02 | 0,30 |
| 2025-07 | 0,05 | 0,23 |
| 2025-08 | 0,23 | 0,35 |
| 2025-09 | 0,23 | 0,55 |
| 2025-10 | 0,15 | 0,05 |
| 2025-11 | 0,23 | 0,42 |
| 2025-12 | 0,17 | 0,17 |
| 2025-13 | 0,18 | 0,43 |
| 2025-14 | 0,33 | 0,35 |
| 2025-15 | 0,10 | 0,12 |
| 2025-17 | 0,78 | 0,80 |
| 2025-18 | 0,87 | 0,73 |
| 2025-19 | 2,50 | 2,25 |

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-20 | 1,20 | 0,62 |
| 2025-21 | 1,10 | 1,30 |
| 2025-22 | 0,40 | 0,93 |
| 2025-23 | 1,37 | 0,47 |
| 2025-24 | 1,12 | 1,08 |
| 2025-25 | 0,77 | 0,38 |
| 2025-26 | 0,95 | 0,53 |
| 2025-27 | 1,38 | 0,92 |
| 2025-28 | 1,53 | 0,45 |
| 2025-29 | 0,73 | 0,40 |
| 2025-30 | 1,53 | 1,75 |
| 2025-31 | 0,40 | 1,37 |
| 2025-32 | 1,42 | 1,12 |
| 2025-33 | 1,67 | 1,27 |
| 2025-34 | 2,27 | 1,15 |

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

**Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado**

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

**Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en ESTE FILOMENA:**

| Materia Prima | Inclusión | Origen | GMO |
|---|---|---|---|
| Harina de Soya | 0 - 5 % | Argentina | SI |
| Concentrado Proteico de Soya | 0 - 20% | Brasil | SI |
| Aceite de Canola | 10 - 25% | Chile - Canadá | SI |
| Oleinmix | 0 - 8 % | Argentina | SI |
| Aceite Acidulado | 0 - 10% | Chile | SI |
| Gluten de Maíz | 0 - 15% | USA | SI |

**Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:**

**Se realizaron tratamiento(s) parasitario:**
Se realizó 1.0 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 0.09 tratamiento(s) de Azametifos
**Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:**
Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Florfenicol

**Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:**

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

# JOHNSON 1 2025-35

**Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:**

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

**Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:**

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-11 | 0,00 | 0,08 |
| 2025-12 | 0,02 | 0,12 |
| 2025-13 | 0,20 | 0,98 |
| 2025-14 | 0,07 | 0,75 |
| 2025-15 | 0,50 | 0,50 |
| 2025-17 | 2,25 | 1,27 |
| 2025-18 | 2,78 | 1,65 |
| 2025-19 | 2,47 | 2,07 |
| 2025-20 | 3,60 | 1,65 |
| 2025-21 | 3,93 | 1,68 |
| 2025-22 | 2,43 | 2,27 |

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-23 | 0,98 | 1,20 |
| 2025-24 | 1,42 | 1,07 |
| 2025-25 | 2,78 | 4,90 |
| 2025-26 | 5,30 | 6,20 |
| 2025-27 | 1,43 | 2,33 |
| 2025-28 | 3,93 | 3,53 |
| 2025-29 | 2,10 | 2,72 |
| 2025-30 | 6,32 | 5,02 |
| 2025-31 | 4,05 | 4,35 |
| 2025-32 | 6,58 | 4,03 |
| 2025-33 | 0,93 | 0,47 |
| 2025-34 | 1,63 | 1,25 |

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

**Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado**

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

**Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en JOHNSON 1:**

| Materia Prima | Inclusión | Origen | GMO |
|---|---|---|---|
| Harina de Soya | 0 - 5 % | Argentina | SI |
| Concentrado Proteico de Soya | 0 - 20% | Brasil | SI |
| Aceite de Canola | 10 - 25% | Chile - Canadá | SI |
| Oleinmix | 0 - 8 % | Argentina | SI |
| Aceite Acidulado | 0 - 10% | Chile | SI |
| Gluten de Maíz | 0 - 15% | USA | SI |

**Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:**

**Se realizaron tratamiento(s) parasitario:**
Se realizó 3.0 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 2.14 tratamiento(s) de Azametifos
**Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:**
Se realizó 2.0 tratamiento(s) de Florfenicol

**Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:**

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

# WILLIAMS 1 2025-35

**Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:**

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

**Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:**

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2024-23 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-24 | 0,05 | 0,22 |
| 2024-25 | 0,27 | 0,75 |
| 2024-26 | 1,48 | 1,38 |
| 2024-27 | 2,70 | 2,57 |
| 2024-28 | 0,87 | 0,70 |
| 2024-29 | 0,58 | 0,52 |
| 2024-30 | 0,68 | 0,80 |
| 2024-31 | 0,32 | 0,22 |
| 2024-32 | 0,25 | 0,28 |
| 2024-33 | 0,30 | 0,35 |
| 2024-34 | 0,95 | 0,87 |
| 2024-35 | 1,05 | 1,15 |
| 2024-36 | 1,25 | 1,37 |
| 2024-37 | 0,22 | 0,18 |
| 2024-38 | 0,63 | 0,57 |
| 2024-39 | 0,55 | 0,83 |
| 2024-40 | 0,97 | 1,22 |
| 2024-41 | 1,38 | 1,32 |
| 2024-42 | 2,30 | 3,15 |
| 2024-43 | 2,60 | 4,47 |
| 2024-44 | 2,72 | 4,18 |
| 2024-45 | 3,63 | 3,38 |
| 2024-46 | 4,30 | 2,77 |
| 2024-47 | 1,05 | 0,72 |
| 2024-48 | 0,58 | 0,68 |
| 2024-49 | 0,80 | 0,78 |
| 2024-50 | 2,78 | 3,57 |
| 2024-51 | 5,42 | 6,10 |
| 2024-52 | 5,18 | 5,97 |
| 2025-01 | 3,52 | 4,93 |

| Semana | Hembras Ovígeras | Adultos |
|---|---|---|
| 2025-02 | 0,48 | 0,48 |
| 2025-03 | 2,50 | 1,85 |
| 2025-04 | 3,37 | 2,27 |
| 2025-05 | 2,20 | 1,73 |
| 2025-06 | 1,33 | 2,33 |
| 2025-07 | 2,87 | 4,40 |
| 2025-08 | 2,72 | 3,55 |
| 2025-09 | 2,82 | 2,17 |
| 2025-10 | 5,52 | 4,82 |
| 2025-11 | 6,18 | 6,07 |
| 2025-12 | 8,08 | 6,45 |
| 2025-13 | 8,20 | 5,95 |
| 2025-14 | 9,53 | 6,93 |
| 2025-15 | 11,95 | 10,03 |
| 2025-17 | 18,58 | 10,92 |
| 2025-18 | 21,42 | 16,68 |
| 2025-19 | 16,70 | 14,02 |
| 2025-20 | 6,03 | 5,93 |
| 2025-21 | 2,80 | 3,77 |
| 2025-22 | 2,77 | 2,98 |
| 2025-23 | 2,76 | 6,66 |
| 2025-24 | 7,60 | 10,95 |
| 2025-25 | 12,00 | 16,20 |
| 2025-26 | 19,47 | 24,70 |
| 2025-27 | 29,83 | 28,97 |
| 2025-28 | 30,67 | 28,63 |
| 2025-29 | 36,00 | 30,07 |
| 2025-30 | 1,57 | 1,70 |
| 2025-31 | 2,47 | 3,33 |
| 2025-32 | 7,45 | 7,45 |
| 2025-33 | 2,90 | 3,50 |
| 2025-34 | 2,90 | 5,60 |

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

**Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado**

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

**Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en WILLIAMS 1:**

| Materia Prima | Inclusión | Origen | GMO |
|---|---|---|---|
| Harina de Soya | 0 - 5 % | Argentina | SI |
| Concentrado Proteico de Soya | 0 - 20% | Brasil | SI |
| Aceite de Canola | 10 - 25% | Chile - Canadá | SI |
| Oleinmix | 0 - 8 % | Argentina | SI |
| Aceite Acidulado | 0 - 10% | Chile | SI |
| Gluten de Maíz | 0 - 15% | USA | SI |

**Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:**

**Se realizaron tratamiento(s) parasitario:**
Se realizó 3.08 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 2.05 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 0.15 tratamiento(s) de Agua Dulce
Se realizó 1.32 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno
**Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:**
Se realizó 3 tratamiento(s) de Florfenicol

**Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:**

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Estas son las fechas de las próximas auditorias ASC, se adjunta información respecto a las casas certificadoras por si quisieran información.
Control Unión: asc.chile@controlunion.com Fono +56 65 2254023

## Auditorias oficiales 2025

Salmones Camanchaca

| Norma | Centro | Fecha |
|---|---|---|
| | | **SEPTIEMBRE** |
| BAP | Petrohue | 5 con Cristina Müller como auditor. |
| ASC multisitios Sin peces | Izaza Benjamín Punta Alta | 1 al 4 de septiembre, Claudia Flores. |
| ASC | Este Filomena | 8 al 10 Jonathan de la Cruz y María Fernanda. |
| ASC -BAP | Johnson 1 y Johnson 2 | Semana del 29 , Clúster BAP y ASC solo Johnson 2, auditor Claudia Flores auditor social Katherine Martínez.<br>29: Revisión documental oficina<br>30: se viaja al centro<br>Jueves retornamos.<br>Viernes Documnetal. |
| | | **OCTUBRE** |
| ASC | Este Filomena | Piloto ASC nuevo estándar semana 13, Auditor Jonathan de la Cruz. |
| RWA libre de antibiótico | Marimelli | Fecha por definir |
| BAP Clúster | Contao Mañihueico | 6 y 7 auditor Cristina Müller, 6 documental 7 terreno. |
| ISO 50001 | Petrohue, Planta Tome y Planta San José | 28-29 y 30 de octubre Auditoria interna por Colbun, auditor por asignar |