

Información de Centros de Cultivo en Proceso de Certificación Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Loncochagua 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2024-46	0,10	0,40
2024-47	0,00	0,12
2024-48	0,00	0,00
2024-49	0,12	0,02
2024-50	0,00	0,03
2024-51	0,10	0,10
2024-52	0,03	0,18
2025-01	0,15	0,17
2025-02	0,03	0,00
2025-03	0,18	0,08
2025-04	0,03	0,00
2025-05	0,03	0,02
2025-06	0,03	0,07
2025-07	0,22	0,13
2025-08	0,38	0,77
2025-09	0,63	0,67
2025-10	0,77	0,63
2025-11	0,68	0,62
2025-12	0,90	1,37
2025-13	1,13	1,32
2025-14	1,05	1,25
2025-15	1,93	3,45
2025-17	2,80	3,52
2025-18	5,53	6,40
2025-19	1,65	2,22
2025-20	2,48	2,83
2025-21	2,30	2,92

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-22	4,58	4,23
2025-23	2,88	3,83
2025-24	4,50	3,80
2025-25	6,62	6,97
2025-26	8,63	8,52
2025-27	10,30	9,65
2025-28	10,87	10,58
2025-29	18,03	11,52
2025-30	16,10	12,22
2025-31	0,20	0,63
2025-32	0,48	0,75
2025-33	1,13	5,67
2025-34	1,98	4,65
2025-35	2,33	4,55
2025-36	3,88	10,90
2025-37	2,65	8,32
2025-38	15,78	17,10
2025-39	16,27	17,18
2025-40	20,45	35,78
2025-41	23,42	22,55
2025-42	12,00	11,75
2025-43	8,42	9,90
2025-44	4,70	9,02
2025-45	2,88	5,18
2025-46	9,65	13,15
2025-47	21,75	21,57
2025-48	28,25	25,55
2025-49	44,80	47,10

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Loncochagua:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 0.53 tratamiento(s) de Hexaflumuron

Se realizó 1.14 tratamiento(s) de Azametifos

Se realizó 1.49 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno

Se realizó 0.61 tratamiento(s) de Aquaprime

Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:

Se realizó 3.06 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Chonos 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-25	0,00	0,00
2025-26	0,00	0,00
2025-27	0,00	0,20
2025-28	0,20	0,17
2025-29	0,18	0,15
2025-30	0,37	0,33
2025-31	1,00	0,87
2025-32	1,27	0,80
2025-33	0,78	0,55
2025-34	0,60	0,75
2025-35	0,63	0,67
2025-36	0,87	0,95
2025-37	0,50	0,53

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-38	0,90	0,60
2025-39	1,30	1,30
2025-40	1,35	0,75
2025-41	1,32	0,93
2025-42	1,10	0,93
2025-43	2,25	1,35
2025-44	1,52	1,32
2025-45	1,97	2,27
2025-46	1,77	1,57
2025-47	2,13	1,58
2025-48	2,70	1,85
2025-49	2,85	3,38
2025-50	1,45	0,73
2025-51	1,77	1,03

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Chonos:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 3.0 tratamiento(s) de B. Emamectina

Se realizó 0.29 tratamiento(s) de Aquaprime

Se realizó 0.71 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

JOHNSON 1 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-11	0,00	0,08
2025-12	0,02	0,12
2025-13	0,20	0,98
2025-14	0,07	0,75
2025-15	0,50	0,50
2025-17	2,25	1,27
2025-18	2,78	1,65
2025-19	2,47	2,07
2025-20	3,60	1,65
2025-21	3,93	1,68
2025-22	2,43	2,27
2025-23	0,98	1,20
2025-24	1,42	1,07
2025-25	2,78	4,90
2025-26	5,30	6,20
2025-27	1,43	2,33
2025-28	3,93	3,53
2025-29	2,10	2,72
2025-30	6,32	5,02
2025-31	4,05	4,35

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-32	6,58	4,03
2025-33	0,93	0,47
2025-34	1,63	1,25
2025-35	1,37	1,02
2025-36	0,60	0,38
2025-37	1,78	0,78
2025-38	1,87	2,62
2025-39	2,48	2,52
2025-40	3,90	5,28
2025-41	7,85	9,98
2025-42	12,35	14,23
2025-43	11,05	16,53
2025-44	18,98	16,97
2025-45	2,62	4,83
2025-46	12,33	19,48
2025-47	13,25	22,35
2025-48	7,48	14,02
2025-49	39,78	37,25
2025-50	17,72	26,47
2025-51	2,22	6,95

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en JOHNSON 1:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 3.0 tratamiento(s) de B. Emamectina

Se realizó 3.0 tratamiento(s) de Azametifos

Se realizó 1.71 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno

Se realizaron tratamiento(s) antibioticó:

Se realizó 2.0 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Johnson 2 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-15	0,52	1,22
2025-17	1,23	0,98
2025-18	0,22	0,98
2025-19	1,80	0,97
2025-20	1,25	1,43
2025-21	2,50	2,18
2025-22	3,23	3,13
2025-23	0,50	0,50
2025-24	3,75	3,25
2025-25	1,72	0,77
2025-26	5,02	3,63
2025-27	2,70	3,20
2025-28	4,93	4,47
2025-29	7,30	5,93
2025-30	8,82	7,87
2025-31	5,83	5,90
2025-32	9,02	7,93
2025-33	2,13	1,45

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-34	2,67	2,45
2025-35	2,60	3,90
2025-36	7,28	5,33
2025-37	10,92	9,32
2025-38	9,32	7,88
2025-39	1,52	1,80
2025-40	3,82	3,90
2025-41	2,60	3,47
2025-42	3,67	3,30
2025-43	5,77	7,82
2025-44	1,95	2,75
2025-45	2,70	5,28
2025-46	6,78	6,40
2025-47	1,15	2,42
2025-48	3,32	5,63
2025-49	2,47	6,37
2025-50	13,23	17,20
2025-51	16,82	21,30

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Johnson 2:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 3.0 tratamiento(s) de B. Emamectina

Se realizó 2.42 tratamiento(s) de Azametifos

Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Oxitetraciclina

Se realizó 0.58 tratamiento(s) de Aquaprime

Se realizó 1.5 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno

Se realizaron tratamiento(s) antibioticó:

Se realizó 3.0 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Cahuelmo 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2024-52	0,22	0,17
2025-01	0,17	0,45
2025-02	0,45	0,20
2025-03	0,38	0,28
2025-04	0,62	0,43
2025-05	0,45	0,52
2025-06	0,22	0,05
2025-07	0,70	0,47
2025-08	0,98	0,63
2025-09	1,95	1,68
2025-10	0,73	1,38
2025-11	2,08	2,38
2025-12	1,65	2,62
2025-13	2,22	3,10
2025-14	3,23	4,10
2025-15	2,40	2,90
2025-17	2,35	6,10
2025-18	4,05	6,67
2025-19	2,83	3,75
2025-20	4,88	5,17
2025-21	2,83	3,28
2025-22	1,58	2,32
2025-23	2,27	2,97
2025-24	3,53	7,90
2025-25	6,00	11,07

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-26	5,10	7,42
2025-27	2,28	4,75
2025-28	11,12	14,55
2025-29	7,23	9,33
2025-30	6,65	11,42
2025-31	0,37	2,10
2025-32	4,62	6,73
2025-33	1,82	8,33
2025-34	2,70	8,88
2025-35	2,88	14,87
2025-36	9,60	15,28
2025-37	18,65	21,87
2025-38	11,48	13,73
2025-39	1,83	5,27
2025-40	7,97	10,67
2025-41	8,40	14,23
2025-42	6,47	27,73
2025-43	0,63	3,58
2025-44	8,27	10,23
2025-45	5,55	12,78
2025-46	4,33	10,17
2025-47	12,27	23,78
2025-48	31,55	39,88
2025-49	10,85	18,03
2025-50	27,75	24,92
2025-51	35,85	31,30

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Cahuelmo:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 2.06 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 1.03 tratamiento(s) de Hexaflumuron
Se realizó 0.88 tratamiento(s) de Extracto Rosseus
Se realizó 1 tratamiento(s) de Aquaprime
Se realizó 1.77 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 2.72 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno

Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:

Se realizó 1.03 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Pilpilehue 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2024-31	0,00	0,00
2024-32	0,00	0,03
2024-33	0,00	0,03
2024-34	0,40	0,67
2024-35	0,18	0,55
2024-36	0,50	0,93
2024-37	0,00	0,23
2024-38	0,35	0,60
2024-39	0,82	0,68
2024-40	0,42	0,43
2024-41	1,30	0,98
2024-42	0,42	0,28
2024-43	0,73	1,25
2024-44	0,80	1,05
2024-45	1,32	1,62
2024-46	1,03	0,92
2024-47	0,45	0,55
2024-48	1,32	1,68
2024-49	1,23	1,32
2024-50	2,52	3,33
2024-51	1,10	1,32
2024-52	1,63	1,75
2025-01	1,62	2,12
2025-02	1,07	1,25
2025-03	2,83	5,05
2025-04	4,53	4,68
2025-05	2,80	3,20
2025-06	1,87	1,28
2025-07	1,05	1,18

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-08	1,18	2,47
2025-09	1,25	1,63
2025-10	2,52	2,03
2025-11	2,50	3,28
2025-12	2,40	3,15
2025-13	2,78	3,18
2025-14	3,08	4,37
2025-15	3,08	3,53
2025-17	1,73	1,95
2025-18	4,63	8,57
2025-19	2,90	3,22
2025-20	5,55	6,53
2025-21	2,83	4,68
2025-22	6,27	4,73
2025-23	2,65	2,93
2025-24	8,62	8,93
2025-25	0,47	0,97
2025-26	3,78	4,55
2025-27	9,53	9,97
2025-28	19,17	17,58
2025-29	8,90	8,03
2025-30	12,23	11,93
2025-31	4,27	8,55
2025-32	5,25	13,23
2025-33	13,90	23,38
2025-34	14,98	12,55
2025-35	18,22	26,60
2025-36	1,33	4,53
2025-37	1,10	3,20

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Pilpilehue:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 3.75 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 0.31 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 0.31 tratamiento(s) de Agua Dulce
Se realizó 1.07 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno
Se realizó 0.08 tratamiento(s) de Extracto Rosseus

Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:

Se realizó 2.53 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Manihueico 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-20	0,00	0,00
2025-21	0,12	0,05
2025-22	0,00	0,02
2025-23	0,00	0,02
2025-24	0,00	0,00
2025-25	0,00	0,00
2025-26	0,02	0,02
2025-27	0,02	0,02
2025-28	0,03	0,02
2025-29	0,00	0,08
2025-30	0,00	0,03
2025-31	0,00	0,02
2025-32	0,02	0,07
2025-33	0,05	0,03
2025-34	0,02	0,07
2025-35	0,03	0,10

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-36	0,12	0,05
2025-37	0,08	0,03
2025-38	0,13	0,15
2025-39	0,05	0,08
2025-40	0,03	0,05
2025-41	0,38	0,67
2025-42	0,63	0,78
2025-43	0,35	0,40
2025-44	0,93	0,68
2025-45	1,02	0,80
2025-46	1,03	0,78
2025-47	2,52	2,58
2025-48	2,60	3,10
2025-49	2,80	3,27
2025-50	3,02	3,85
2025-51	5,80	11,10

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Manihueico:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:

Se realizó 0.11 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Ahoni 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2024-40	0,00	0,02
2024-41	0,00	0,05
2024-42	0,00	0,00
2024-43	0,38	0,83
2024-44	0,78	0,83
2024-45	1,35	1,22
2024-46	0,42	0,77
2024-47	1,48	1,27
2024-48	0,32	0,52
2024-49	0,37	0,20
2024-50	0,27	0,12
2024-51	0,47	0,55
2024-52	0,55	0,55
2025-01	1,72	1,52
2025-02	2,22	3,62
2025-03	2,12	1,50
2025-04	4,35	3,43
2025-05	4,92	3,95
2025-06	10,88	5,67
2025-07	1,68	3,35
2025-08	2,78	2,83
2025-09	2,05	2,55
2025-10	4,63	3,20
2025-11	1,08	1,35
2025-12	1,20	1,52
2025-13	1,82	2,60

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-14	1,95	2,65
2025-15	2,62	3,13
2025-17	2,80	3,03
2025-18	5,17	4,73
2025-19	7,17	7,10
2025-20	6,82	7,63
2025-21	2,60	3,52
2025-22	4,08	6,30
2025-23	2,68	2,02
2025-24	6,37	5,63
2025-25	2,78	3,67
2025-26	9,92	10,98
2025-27	11,68	13,08
2025-28	9,87	9,52
2025-29	7,32	6,73
2025-30	0,72	1,58
2025-31	12,13	11,97
2025-32	15,07	16,63
2025-33	2,65	30,50
2025-34	5,98	11,45
2025-35	10,35	19,45
2025-36	11,55	17,33
2025-37	7,22	9,25
2025-38	16,02	18,13
2025-39	10,53	12,68
2025-40	10,13	11,35

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Ahoni:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 2.58 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 1.05 tratamiento(s) de Hexaflumuron
Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 1.14 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno
Se realizó 0.43 tratamiento(s) de Agua Dulce
Se realizó 0.29 tratamiento(s) de Aquaprime

Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:

Se realizó 2.67 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Punta Islotes 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-41	0,00	0,00
2025-42	0,00	0,37
2025-43	0,00	0,07
2025-44	1,10	0,63
2025-45	0,78	0,48
2025-46	1,50	0,85
2025-47	1,82	0,82
2025-48	1,35	0,35
2025-49	1,18	0,70
2025-50	2,53	1,50
2025-51	1,88	0,73

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Punta Islotes:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 1.0 tratamiento(s) de B. Emamectina

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

WILLIAMS 1 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2024-23	0,00	0,00
2024-24	0,05	0,22
2024-25	0,27	0,75
2024-26	1,48	1,38
2024-27	2,70	2,57
2024-28	0,87	0,70
2024-29	0,58	0,52
2024-30	0,68	0,80
2024-31	0,32	0,22
2024-32	0,25	0,28
2024-33	0,30	0,35
2024-34	0,95	0,87
2024-35	1,05	1,15
2024-36	1,25	1,37
2024-37	0,22	0,18
2024-38	0,63	0,57
2024-39	0,55	0,83
2024-40	0,97	1,22
2024-41	1,38	1,32
2024-42	2,30	3,15
2024-43	2,60	4,47
2024-44	2,72	4,18
2024-45	3,63	3,38
2024-46	4,30	2,77
2024-47	1,05	0,72
2024-48	0,58	0,68
2024-49	0,80	0,78
2024-50	2,78	3,57
2024-51	5,42	6,10
2024-52	5,18	5,97
2025-01	3,52	4,93

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-02	0,48	0,48
2025-03	2,50	1,85
2025-04	3,37	2,27
2025-05	2,20	1,73
2025-06	1,33	2,33
2025-07	2,87	4,40
2025-08	2,72	3,55
2025-09	2,82	2,17
2025-10	5,52	4,82
2025-11	6,18	6,07
2025-12	8,08	6,45
2025-13	8,20	5,95
2025-14	9,53	6,93
2025-15	11,95	10,03
2025-17	18,58	10,92
2025-18	21,42	16,68
2025-19	16,70	14,02
2025-20	6,03	5,93
2025-21	2,80	3,77
2025-22	2,77	2,98
2025-23	2,76	6,66
2025-24	7,60	10,95
2025-25	12,00	16,20
2025-26	19,47	24,70
2025-27	29,83	28,97
2025-28	30,67	28,63
2025-29	36,00	30,07
2025-30	1,57	1,70
2025-31	2,47	3,33
2025-32	7,45	7,45
2025-33	2,90	3,50
2025-34	2,90	5,60

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en WILLIAMS 1:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 3.08 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 2.05 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 0.15 tratamiento(s) de Agua Dulce
Se realizó 1.32 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno

Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:

Se realizó 3 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

ESTE FILOMENA 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-05	0,10	0,27
2025-06	0,02	0,30
2025-07	0,05	0,23
2025-08	0,23	0,35
2025-09	0,23	0,55
2025-10	0,15	0,05
2025-11	0,23	0,42
2025-12	0,17	0,17
2025-13	0,18	0,43
2025-14	0,33	0,35
2025-15	0,10	0,12
2025-17	0,78	0,80
2025-18	0,87	0,73
2025-19	2,50	2,25
2025-20	1,20	0,62
2025-21	1,10	1,30
2025-22	0,40	0,93
2025-23	1,37	0,47
2025-24	1,12	1,08
2025-25	0,77	0,38
2025-26	0,95	0,53
2025-27	1,38	0,92
2025-28	1,53	0,45

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-29	0,73	0,40
2025-30	1,53	1,75
2025-31	0,40	1,37
2025-32	1,42	1,12
2025-33	1,67	1,27
2025-34	2,27	1,15
2025-35	1,05	1,18
2025-36	0,86	0,38
2025-37	0,86	1,01
2025-38	1,80	1,13
2025-39	1,23	1,35
2025-40	0,78	0,58
2025-41	1,13	0,73
2025-42	1,53	1,00
2025-43	1,20	0,88
2025-44	0,90	0,98
2025-45	1,90	1,82
2025-46	1,47	1,58
2025-47	1,72	1,40
2025-48	1,32	2,15
2025-49	2,70	1,70
2025-50	2,28	1,70
2025-51	2,02	2,18

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en ESTE FILOMENA:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 1.01 tratamiento(s) de B. Emamectina

Se realizó 0.27 tratamiento(s) de Azametifos

Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:

Se realizó 2.11 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Izaza 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-48	0,00	0,17
2025-49	0,00	0,07
2025-50	0,30	0,35
2025-51	0,07	0,65

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Izaza:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Contao 2025-51

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-18	0,00	0,00
2025-19	0,00	0,00
2025-20	0,00	0,00
2025-21	0,00	0,00
2025-22	0,00	0,00
2025-23	0,00	0,03
2025-24	0,00	0,05
2025-25	0,02	0,05
2025-26	0,03	0,05
2025-27	0,07	0,07
2025-28	0,08	0,07
2025-29	0,03	0,03
2025-30	0,12	0,12
2025-31	0,12	0,10
2025-32	0,07	0,05
2025-33	0,12	0,08
2025-34	0,10	0,13

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-35	0,13	0,27
2025-36	0,12	0,20
2025-37	0,18	0,23
2025-38	0,35	0,58
2025-39	0,38	0,47
2025-40	0,60	0,75
2025-41	0,42	0,83
2025-42	0,52	0,88
2025-43	1,53	1,62
2025-44	1,20	1,32
2025-45	1,22	1,07
2025-46	0,82	1,22
2025-47	1,57	1,68
2025-48	2,37	2,37
2025-49	2,43	4,13
2025-50	2,85	3,28
2025-51	4,57	8,75

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Contao:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) antibioticó:

Se realizó 2.0 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Centros ASC Cerrados

Garrao 2024-42

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2021-38	0,00	0,00
2021-39	0,00	0,00
2021-40	0,00	0,00
2021-41	0,00	0,00
2021-42	0,00	0,00
2021-43	0,00	0,00
2021-44	0,00	0,00
2021-45	0,00	0,00
2021-46	0,08	0,05
2021-47	0,03	0,15
2021-48	0,00	0,10
2021-49	0,00	0,13
2021-50	0,05	0,03
2021-51	0,15	0,03
2021-52	0,05	0,05
2022-01	0,05	0,10
2022-02	0,00	0,13
2022-03	0,05	0,00
2022-04	0,00	0,00
2022-05	0,03	0,00
2022-06	0,00	0,00
2022-07	0,03	0,00
2022-08	0,00	0,00
2022-09	0,00	0,00
2022-10	0,32	0,45
2022-11	0,08	0,18

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2022-12	0,30	0,53
2022-13	0,22	0,23
2022-14	0,33	0,85
2022-15	0,27	0,60
2022-16	1,42	1,42
2022-17	1,00	1,87
2022-18	1,48	1,22
2022-19	1,62	0,97
2022-20	1,88	1,78
2022-21	3,98	3,92
2022-22	3,12	3,77
2022-23	1,75	2,05
2022-24	2,12	1,77
2022-25	3,13	6,63
2022-26	1,58	2,43
2022-27	5,35	7,43
2022-28	3,22	3,22
2022-29	9,65	5,20
2022-30	3,07	3,55
2022-31	6,12	6,55
2022-32	9,25	11,77
2022-33	10,42	7,77
2022-34	7,18	7,03
2022-35	9,88	10,65
2022-36	12,43	9,38
2022-37	11,30	10,90
2022-38	6,75	8,70

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Garrao:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 2.0 tratamiento(s) de B. Emamectina

Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Aquaprime

Se realizó 0.14 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Leucayec 2024-47

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (*Caligus rogercresseyi*) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2023-16	0,00	0,00
2023-18	0,00	0,00
2023-19	0,00	0,00
2023-20	0,00	0,00
2023-21	0,00	0,00
2023-22	0,00	0,00
2023-23	0,00	0,00
2023-24	0,00	0,00
2023-25	0,00	0,03
2023-26	0,02	0,12
2023-27	0,32	0,38
2023-28	0,32	0,42
2023-29	0,25	0,35
2023-30	0,37	0,12
2023-31	2,43	0,95
2023-32	1,62	0,28
2023-33	0,78	0,10
2023-34	0,73	0,82
2023-35	0,93	0,32
2023-36	2,20	1,22
2023-37	1,40	1,92
2023-38	1,50	2,33
2023-39	2,35	1,68
2023-40	2,28	1,23
2023-41	1,50	0,88
2023-42	2,72	2,40
2023-43	0,55	0,98
2023-44	3,92	4,42
2023-45	4,70	3,35
2023-46	6,08	4,65

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2023-47	10,70	9,47
2023-48	11,90	12,85
2023-49	2,70	7,30
2023-50	0,23	1,20
2023-51	0,60	1,28
2023-52	0,95	2,48
2024-01	5,18	7,48
2024-02	2,33	1,60
2024-03	3,52	4,62
2024-04	2,78	4,65
2024-05	6,08	8,07
2024-06	4,30	5,28
2024-07	6,10	6,73
2024-08	7,65	10,32
2024-09	13,85	12,50
2024-10	15,08	13,55
2024-11	8,70	7,52
2024-12	6,28	8,73
2024-13	7,58	11,50
2024-14	8,03	11,55
2024-15	7,65	7,67
2024-16	6,33	6,63
2024-17	6,95	6,77
2024-18	15,65	15,73
2024-19	5,70	7,87
2024-20	11,08	9,93
2024-21	14,22	13,85
2024-22	13,27	13,73
2024-23	7,75	8,80
2024-24	15,70	11,80
2024-25	10,70	10,10

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posibles bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

Pérdidas no Explicables: 7146

Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Leucayec:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:

Se realizó 1.86 tratamiento(s) de B. Emamectina

Se realizó 1.07 tratamiento(s) de Azametifos

Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Aquaprime

Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:

Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Estas son las fechas de las próximas auditorias ASC, se adjunta información respecto a las casas certificadoras por si quisieran información. Control Unión: asc.chile@controlunion.com Fono +56 65 2254023

Auditorias oficiales 2025



Norma	Centro	Fecha
ENERO		
BAP Clúster	Chonos, Garrao y Leucayec	13 al 15, Claudia Flores
ASC	Johnson I	05 al 07, Fabian Ragnarsoon y Constanza Pérez
BAP	Playa Maqui	26 con Marta Barrera
ASC	Chonos	15 terreno auditor técnico, 19 y 20 terreno social y en paralelo documental, esos mismos días. Claudia Flores y Constanza Pérez.
FEBRERO		
BAP Clúster	Islotes - Edwards	Fecha por asignar
ASC	Playa Maqui	Ultima semana de febrero, pendiente aun auditor y fecha.
MARZO		
ASC multisite	Contao -Mañihueico	Auditor técnico Alan Raby
ASC sin peces	Sur Garrao	Fecha por asignar