Información de Centros de Cultivo en Proceso de Certificación Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Centros ASC Cerrado

09/11/2026

Loncochalgua 2026-04

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2024-46	0,10	0,40
2024-47	0,00	0,12
2024-48	0,00	0,00
2024-49	0,12	0,02
2024-50	0,00	0,03
2024-51	0,10	0,10
2024-52	0,03	0,18
2025-01	0,15	0,17
2025-02	0,03	0,00
2025-03	0,18	0,08
2025-04	0,03	0,00
2025-05	0,03	0,02
2025-06	0,03	0,07
2025-07	0,22	0,13
2025-08	0,38	0,77
2025-09	0,63	0,67
2025-10	0,77	0,63
2025-11	0,68	0,62
2025-12	0,90	1,37
2025-13	1,13	1,32
2025-14	1,05	1,25
2025-15	1,93	3,45
2025-17	2,80	3,52
2025-18	5,53	6,40
2025-19	1,65	2,22
2025-20	2,48	2,83
2025-21	2,30	2,92

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-22	4,58	4,23
2025-23	2,88	3,83
2025-24	4,50	3,80
2025-25	6,62	6,97
2025-26	8,63	8,52
2025-27	10,30	9,65
2025-28	10,87	10,58
2025-29	18,03	11,52
2025-30	16,10	12,22
2025-31	0,20	0,63
2025-32	0,48	0,75
2025-33	1,13	5,67
2025-34	1,98	4,65
2025-35	2,33	4,55
2025-36	3,88	10,90
2025-37	2,65	8,32
2025-38	15,78	17,10
2025-39	16,27	17,18
2025-40	20,45	35,78
2025-41	23,42	22,55
2025-42	12,00	11,75
2025-43	8,42	9,90
2025-44	4,70	9,02
2025-45	2,88	5,18
2025-46	9,65	13,15
2025-47	21,75	21,57
2025-48	28,25	25,55
2025-49	44,80	47,10

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

Explicables: -7508
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Loncochalgua:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:
Se realizó 0.50 tratamiento(s) de Hexaflumuron
Se realizó 1.08 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 1.45 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno
Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:
Se realizó 3 tratamiento(s) de Florfenicol
Se realizó 0,3 tratamientos de Oxitetraciclina

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

No se tuvieron incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Cahuelmo 2026-04

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2024-52	0,22	0,17
2025-01	0,17	0,45
2025-02	0,45	0,20
2025-03	0,38	0,28
2025-04	0,62	0,43
2025-05	0,45	0,52
2025-06	0,22	0,05
2025-07	0,70	0,47
2025-08	0,98	0,63
2025-09	1,95	1,68
2025-10	0,73	1,38
2025-11	2,08	2,38
2025-12	1,65	2,62
2025-13	2,22	3,10
2025-14	3,23	4,10
2025-15	2,40	2,90
2025-17	2,35	6,10
2025-18	4,05	6,67
2025-19	2,83	3,75
2025-20	4,88	5,17
2025-21	2,83	3,28
2025-22	1,58	2,32
2025-23	2,27	2,97
2025-24	3,53	7,90
2025-25	6,00	11,07

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-26	5,10	7,42
2025-27	2,28	4,75
2025-28	11,12	14,55
2025-29	7,23	9,33
2025-30	6,65	11,42
2025-31	0,37	2,10
2025-32	4,62	6,73
2025-33	1,82	8,33
2025-34	2,70	8,88
2025-35	2,88	14,87
2025-36	9,60	15,28
2025-37	18,65	21,87
2025-38	11,48	13,73
2025-39	1,83	5,27
2025-40	7,97	10,67
2025-41	8,40	14,23
2025-42	6,47	27,73
2025-43	0,63	3,58
2025-44	8,27	10,23
2025-45	5,55	12,78
2025-46	4,33	10,17
2025-47	12,27	23,78
2025-48	31,55	39,88
2025-49	10,85	18,03
2025-50	27,75	24,92
2025-51	35,85	31,30

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxigeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

Explicables: -6186
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Cahuelmo:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:
Se realizó 2.0 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Hexaflumuron
Se realizó 1.7 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 2.9 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno
Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:
Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

No se han tenido tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Chonos 2026-42

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-25	0,00	0,00
2025-26	0,00	0,00
2025-27	0,00	0,20
2025-28	0,20	0,17
2025-29	0,18	0,15
2025-30	0,37	0,33
2025-31	1,00	0,87
2025-32	1,27	0,80
2025-33	0,78	0,55
2025-34	0,60	0,75
2025-35	0,63	0,67
2025-36	0,87	0,95
2025-37	0,50	0,53
2025-38	0,90	0,60
2025-39	1,30	1,30
2025-40	1,35	0,75
2025-41	1,32	0,93
2025-42	1,10	0,93
2025-43	2,25	1,35
2025-44	1,52	1,32
2025-45	1,97	2,27
2025-46	1,77	1,57
2025-47	2,13	1,58
2025-48	2,70	1,85
2025-49	2,85	3,38
2025-50	1,45	0,73
2025-51	1,77	1,03
2025-52	1,95	1,98
2026-01	1,92	2,70
2026-02	1,43	1,05

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2026-03	1,23	1,05
2026-04	2,00	2,57
2026-05	2,88	2,33
2026-06	2,02	1,42
2026-07	1,72	1,97
2026-08	2,17	2,85
2026-09	1,80	1,63
2026-10	4,15	4,08
2026-11	3,05	3,12
2026-12	2,85	3,18
2026-13	2,22	2,30
2026-14	5,00	5,18
2026-15	3,62	4,08
2026-16	3,92	4,48
2026-17	4,02	3,88
2026-18	1,32	1,17
2026-19	4,00	3,52
2026-20	2,55	1,65
2026-21	4,03	2,48
2026-22	2,15	2,02
2026-23	2,92	3,17
2026-24	2,88	2,32
2026-25	2,67	2,98
2026-26	2,83	2,03
2026-27	2,15	2,73
2026-28	2,65	3,78
2026-29	2,77	3,47
2026-30	3,50	3,20
2026-31	3,53	4,00
2026-32	3,20	3,00

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

Inexplicables: 39.593
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Chonos:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:
Se realizó 3.0 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Peróxido de Hidrógeno **Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:**
Se realizó 3.6 tratamiento(s) de Florfenicol
Se realizó 0.2 tratamientos de Oxitetraciclina

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

Al cierre del ciclo productivo del centro de cultivo, no se registraron incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensuales) relacionados con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido que se encontraran dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Playa Maqui 2025

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Los monitoreos periódicos son realizados por equipos, entregando información a cada minuto. Toda la información es almacenada y puede ser extraíble, ante posible bajas de oxígeno se monitorea en el punto de control establecido.

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

Explicables: 10045
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Playa Maqui:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del centro de cultivo no hemos tenido incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Este Filomena 2026-05

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-05	0,10	0,27
2025-06	0,02	0,30
2025-07	0,05	0,23
2025-08	0,23	0,35
2025-09	0,23	0,55
2025-10	0,15	0,05
2025-11	0,23	0,42
2025-12	0,17	0,17
2025-13	0,18	0,43
2025-14	0,33	0,35
2025-15	0,10	0,12
2025-17	0,78	0,80
2025-18	0,87	0,73
2025-19	2,50	2,25
2025-20	1,20	0,62
2025-21	1,10	1,30
2025-22	0,40	0,93
2025-23	1,37	0,47
2025-24	1,12	1,08
2025-25	0,77	0,38
2025-26	0,95	0,53
2025-27	1,38	0,92
2025-28	1,53	0,45
2025-29	0,73	0,40
2025-30	1,53	1,75
2025-31	0,40	1,37

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-05	0,10	0,27
2025-06	0,02	0,30
2025-07	0,05	0,23
2025-08	0,23	0,35
2025-09	0,23	0,55
2025-10	0,15	0,05
2025-11	0,23	0,42
2025-12	0,17	0,17
2025-13	0,18	0,43
2025-14	0,33	0,35
2025-15	0,10	0,12
2025-17	0,78	0,80
2025-18	0,87	0,73
2025-19	2,50	2,25
2025-20	1,20	0,62
2025-21	1,10	1,30
2025-22	0,40	0,93
2025-23	1,37	0,47
2025-24	1,12	1,08
2025-25	0,77	0,38
2025-26	0,95	0,53
2025-27	1,38	0,92
2025-28	1,53	0,45
2025-29	0,73	0,40
2025-30	1,53	1,75
2025-31	0,40	1,37

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

Inexplicables: 8.546
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Este Filomena:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:
Se realizó 1.0 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 0.27 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:
Se realizó 2.2 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

Al cierre del ciclo productivo del centro de cultivo, no se registraron incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensuales) relacionados con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido que se encontraran dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Leucayec 2026-35

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-29	0,00	0,02
2025-30	0,00	0,00
2025-31	0,37	0,30
2025-32	0,27	0,12
2025-33	0,13	0,27
2025-34	0,45	0,47
2025-35	0,60	0,95
2025-36	1,00	0,97
2025-37	1,27	1,13
2025-38	1,60	1,12
2025-39	2,65	2,72
2025-40	4,07	1,10
2025-41	2,13	1,82
2025-42	3,15	2,15
2025-43	2,15	1,47
2025-44	3,47	4,48
2025-45	2,63	3,47
2025-46	7,75	5,32
2025-47	2,83	3,32
2025-48	5,07	3,78
2025-49	10,25	10,10
2025-50	9,52	10,43
2025-51	14,05	11,55
2025-52	10,57	10,13
2026-01	1,20	1,85
2026-02	0,95	1,40
2026-03	2,72	4,08
2026-04	4,68	5,97
2026-05	5,65	5,28

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2026-06	8,18	7,68
2026-07	2,30	2,17
2026-08	9,72	8,58
2026-09	2,82	2,93
2026-10	8,52	7,30
2026-11	0,72	0,82
2026-12	2,98	2,87
2026-13	0,43	0,57
2026-14	1,60	1,47
2026-15	0,82	0,90
2026-16	2,82	1,38
2026-17	1,27	1,20
2026-18	1,73	2,30
2026-19	4,08	2,53
2026-20	2,72	1,60
2026-21	2,98	2,73
2026-22	2,58	1,42
2026-23	5,48	1,88
2026-24	6,18	2,17
2026-25	6,32	2,48
2026-26	7,00	6,25
2026-27	1,80	1,53
2026-28	2,88	1,88
2026-29	2,35	3,92
2026-30	2,15	1,85
2026-31	2,35	2,95
2026-32	2,18	1,25
2026-33	3,87	1,67
2026-34	1,53	2,20
2026-35	2,45	3,25

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

Inexplicables: 15.245
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Leucayec:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:
Se realizó 1.9 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 1.6 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 1.9 tratamientos de Peroxido de Hidrogeno
Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:
Se realizó 3.6 tratamiento(s) de Florfenicol
Se realizó 0.1 tratamientos de Oxitetraciclina

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

Al cierre del ciclo productivo del centro de cultivo, no se registraron incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensuales) relacionados con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido que se encontraran dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Mañihueico 2026-13

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-20	0,00	0,00
2025-21	0,12	0,05
2025-22	0,00	0,02
2025-23	0,00	0,02
2025-24	0,00	0,00
2025-25	0,00	0,00
2025-26	0,02	0,02
2025-27	0,02	0,02
2025-28	0,03	0,02
2025-29	0,00	0,08
2025-30	0,00	0,03
2025-31	0,00	0,02
2025-32	0,02	0,07
2025-33	0,05	0,03
2025-34	0,02	0,07
2025-35	0,03	0,10
2025-36	0,12	0,05
2025-37	0,08	0,03
2025-38	0,13	0,15
2025-39	0,05	0,08
2025-40	0,03	0,05
2025-41	0,38	0,67
2025-42	0,63	0,78

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-43	0,35	0,40
2025-44	0,93	0,68
2025-45	1,02	0,80
2025-46	1,03	0,78
2025-47	2,52	2,58
2025-48	2,60	3,10
2025-49	2,80	3,27
2025-50	3,02	3,85
2025-51	5,80	11,10
2025-52	6,72	9,72
2026-01	7,00	4,88
2026-02	11,20	16,50
2026-03	2,73	4,58
2026-04	4,85	5,07
2026-05	7,95	10,23
2026-06	2,72	3,35
2026-07	7,55	7,42
2026-08	4,85	8,10
2026-09	6,78	8,13
2026-10	15,38	12,23
2026-11	10,55	10,90
2026-12	9,92	10,22
2026-13	10,46	11,12

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

Inexplicables: 42.043
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Mañihueico:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:
Se realizó 1.0 tratamientos de Peroxido de Hidrogeno
Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:
Se realizó 0.1 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

Al cierre del ciclo productivo del centro de cultivo, no se registraron incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensuales) relacionados con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido que se encontraran dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Contao 2026-20

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-18	0,00	0,00
2025-19	0,00	0,00
2025-20	0,00	0,00
2025-21	0,00	0,00
2025-22	0,00	0,00
2025-23	0,00	0,03
2025-24	0,00	0,05
2025-25	0,02	0,05
2025-26	0,03	0,05
2025-27	0,07	0,07
2025-28	0,08	0,07
2025-29	0,03	0,03
2025-30	0,12	0,12
2025-31	0,12	0,10
2025-32	0,07	0,05
2025-33	0,12	0,08
2025-34	0,10	0,13
2025-35	0,13	0,27
2025-36	0,12	0,20
2025-37	0,18	0,23
2025-38	0,35	0,58
2025-39	0,38	0,47
2025-40	0,60	0,75
2025-41	0,42	0,83
2025-42	0,52	0,88
2025-43	1,53	1,62
2025-44	1,20	1,32

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-45	1,22	1,07
2025-46	0,82	1,22
2025-47	1,57	1,68
2025-48	2,37	2,37
2025-49	2,43	4,13
2025-50	2,85	3,28
2025-51	4,57	8,75
2025-52	5,27	6,32
2026-01	2,87	5,83
2026-02	8,28	9,58
2026-03	2,70	5,22
2026-04	4,32	5,33
2026-05	7,33	14,98
2026-06	10,00	10,93
2026-07	8,37	9,95
2026-08	13,00	10,53
2026-09	15,73	11,32
2026-10	12,52	13,85
2026-11	6,15	7,25
2026-12	5,97	7,13
2026-13	6,22	6,98
2026-14	13,63	17,17
2026-15	14,57	16,77
2026-16	13,47	16,97
2026-17	15,77	20,70
2026-18	17,83	20,00
2026-19	18,70	17,15
2026-20	25,90	34,70

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

Inexplicables: 19.801
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Contao:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:
Se realizó 0.7 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 1.1 tratamientos de Peroxido de Hidrogeno
Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:
Se realizó 2.0 tratamiento(s) de Florfenicol

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

Al cierre del ciclo productivo del centro de cultivo, no se registraron incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensuales) relacionados con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido que se encontraran dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

Izaza 2026-41

Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción.

Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi) llevados a cabo por el centro de cultivo:

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2025-48	0,00	0,17
2025-49	0,00	0,07
2025-50	0,30	0,35
2025-51	0,07	0,65
2025-52	0,65	0,68
2026-01	0,45	0,50
2026-02	0,40	0,22
2026-03	0,48	0,45
2026-04	1,28	1,00
2026-05	1,05	1,33
2026-06	1,97	2,10
2026-07	1,95	1,28
2026-08	2,27	1,72
2026-09	2,15	1,87
2026-10	2,87	2,40
2026-11	1,55	2,27
2026-12	2,75	3,62
2026-13	2,90	5,42
2026-14	2,90	3,27
2026-15	1,65	2,47
2026-16	2,18	2,83
2026-17	2,88	2,55
2026-18	3,13	3,72

Semana	Hembras Ovígeras	Adultos
2026-19	2,63	2,98
2026-20	0,77	2,05
2026-21	3,32	3,65
2026-22	2,25	3,27
2026-23	4,67	6,03
2026-24	6,88	5,92
2026-25	7,67	7,62
2026-26	10,62	9,03
2026-27	12,63	17,52
2026-28	2,83	3,98
2026-29	2,90	4,30
2026-30	8,95	16,82
2026-31	11,73	27,77
2026-32	19,55	20,02
2026-33	2,40	3,73
2026-34	2,75	3,07
2026-35	2,60	5,80
2026-36	1,70	2,47
2026-37	1,90	3,07
2026-38	10,92	28,07
2026-39	16,33	14,27
2026-40	11,90	12,98
2026-41	11,97	15,83

Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo terminado

Inexplicables: 7.615
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados en Izaza:

Materia Prima	Inclusión	Origen	GMO
Harina de Soya	0 - 5 %	Argentina	SI
Concentrado Proteico de Soya	0 - 20%	Brasil	SI
Aceite de Canola	10 - 25%	Chile - Canadá	SI
Oleinmix	0 - 8 %	Argentina	SI
Aceite Acidulado	0 - 10%	Chile	SI
Gluten de Maíz	0 - 15%	USA	SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Se realizaron tratamiento(s) parasitario:
Se realizó 2.0 tratamiento(s) de B. Emamectina
Se realizó 1.0 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizó 2.5 tratamientos de Peroxido de Hidrogeno
Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:
Se realizó 2.2 tratamiento(s) de Florfenicol
Se realizó 0.4 tratamientos de Oxitetraciclina

Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

Se reporta que en la semana 38 se diagnostica ISAv positivo en una de las jaulas del centro. Se activó el protocolo establecido para estos casos, que considera la cosecha anticipada del centro de cultivo y la implementación de controles y medidas de vigilancia sobre los centros cercanos